

TERRE ITALIANE

Gallura
Versilia
Siena
Maremma
Langhe



Terre italiane

5 COLOURS

gallura
versilia
siena
maremma
langhe

6 SIZES

100x100 - 40"x40" Rett
50x100 - 20"x40" Rett
80x80 - 32"x32" Rett 19mm
80x80 - 32"x32" Rett / Rett Lev
40x80 - 16"x32" Rett / Rett Lev
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett
30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett



Terre italiane

gallura

80x80 - 32"x32" Rett



Terre italiane

gallura

80x80 - 32"x32" Rett / 40x80 - 16"x32" Rett



1005066 100x100 - 40"x40" Rett  



1005215 80x80 - 32"x32" Rett 19mm R11  



1005072 50x100 - 20"x40" Rett  



1005078 80x80 - 32"x32" Rett  



1005102 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett  



1005090 40x80 - 16"x32" Rett  




1005158 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett  




1005096 40x80 - 16"x32" Rett Lev  

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



BATTISCOPA

1005127 6,5x60 - 2^{9/16}"x 23^{5/8}" Rett  

1005133 7,5x80 - 3"x32" Rett  

1005139 7,5x80 - 3"x32" Rett Lev  

1005145 6,5x100 - 2^{9/16}"x40" Rett  

Terre italiane

versilia


60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈" Rett / 30x60 - 11³/₄" x 23⁵/₈" Rett
 Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"



R9 R10 8,5 mm 10 mm V2
 LEV 100x100



1005070 100x100 - 40"x40" Rett 1 079



1005076 50x100 - 20"x40" Rett 2 072



1005082 80x80 - 32"x32" Rett 2 076

1005088 80x80 - 32"x32" Rett Lev 2 090



1005106 60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈" Rett 3 058




1005094 40x80 - 16"x32" Rett 3 066

1005100 40x80 - 16"x32" Rett Lev 3 090



1005162 30x60 - 11³/₄" x 23⁵/₈" Rett 6 052

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



BATTISCOPIA

1005128 6,5x60 - 2⁹/₁₆" x 23⁵/₈" Rett 12 017


1005134 7,5x80 - 3" x 32" Rett 6 018


1005140 7,5x80 - 3" x 32" Rett Lev 6 019

1005146 6,5x100 - 2⁹/₁₆" x 40" Rett 6 018

Terre italiane siena

100x100 - 40"x40" Rett



1005069 100x100 - 40"x40" Rett  



1005075 50x100 - 20"x40" Rett  



1005105 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett  



1005161 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett  



1005081 80x80 - 32"x32" Rett  


1005087 80x80 - 32"x32" Rett Lev  



1005093 40x80 - 16"x32" Rett  

1005099 40x80 - 16"x32" Rett Lev  

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



BATTISCOPA

1005129 6,5x60 - 2^{9/16}"x 23^{5/8}" Rett  

1005135 7,5x80 - 3"x32" Rett  

1005141 7,5x80 - 3"x32" Rett Lev  

1005147 6,5x100 - 2^{9/16}"x40" Rett  

Terre italiane

maremma

80x80 - 32"x32" Rett / 80x80 - 32"x32" 19mm R11 Rett




Terre italiane maremma

80x80 - 32"x32" Rett

12



1005068 100x100 - 40"x40" Rett 1 079



1005216 80x80 - 32"x32" Rett 19mm R11 2 076




1005074 50x100 - 20"x40" Rett 2 072



1005080 80x80 - 32"x32" Rett 2 076



1005104 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett 3 058



1005086 80x80 - 32"x32" Rett Lev 2 090



1005160 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett 6 052




1005092 40x80 - 16"x32" Rett 3 066

1005098 40x80 - 16"x32" Rett Lev 3 090

13

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



BATTISCOPIA

1005131 6,5x60 - 2^{9/16}"x 23^{5/8}" Rett 12 017


1005137 7,5x80 - 3"x32" Rett 6 018

1005143 7,5x80 - 3"x32" Rett Lev 6 019

1005149 6,5x100 - 2^{9/16}"x40" Rett 6 018

Terre italiane langhe

100x100 - 40"x40" Rett / 50x100 - 20"x40" Rett




1005067 100x100 - 40"x40" Rett  



1005073 50x100 - 20"x40" Rett  



1005103 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett  



1005159 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett  



1005079 80x80 - 32"x32" Rett  


1005085 80x80 - 32"x32" Rett Lev  



1005091 40x80 - 16"x32" Rett  


1005097 40x80 - 16"x32" Rett Lev  

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES




BATTISCOPIA

1005130 6,5x60 - 2^{9/16}"x 23^{5/8}" Rett  


1005136 7,5x80 - 3"x32" Rett  

1005142 7,5x80 - 3"x32" Rett Lev  


1005148 6,5x100 - 2^{9/16}"x40" Rett  

Terre italiane mosaici

gallura




1005151 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"




versilia




1005152 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"



siena




1005153 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"




maremma




1005155 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"



langhe



1005154 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"



16

IMBALLI - PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m ²	KG	Scatole - Boxes	m ²	KG
100x100 - 40"x40" Rett	1	1	20,00	42	42,00	840
50x100 - 20"x40" Rett	2	1	20,00	42	42,00	840
80x80 - 32"x32" Rett / Lev Rett	2	1,28	28,20	40	51,20	1.128
80x80 - 32"x32" Rett 19mm R11	1	0,64	29,00	40	25,60	1.160
40x80 - 16"x32" Rett / Lev Rett	3	0,96	22,50	28	26,88	630
60x60 - 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rett / Lev Rett	3	1,08	24,00	32	34,56	768
30x60 - 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Rett	6	1,08	24,00	40	43,20	960
30x30 - 11 ³ / ₄ "x11 ³ / ₄ " Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"	5	0,45	9,00	60	27,00	540

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - FULL BODY PORCELAIN STONWARE - GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE - VOLLMASSEFEINSTEINZEUG

GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF

Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caractéristiques physiques-chimiques Physische Chemische eigenschaften Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Normes Noemes Normen Normen	Valori presvalori prescritti Required values Valeurs exigées Vorgeschriebene werte Vereiste waarde		
Dimensioni Sizes Format Format Afmetingen	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte	(± 0,75% 190 cm ² < 410 ≤) (± 0,6 % > 410 cm ²)	± 0,3% ± 1 mm
		Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken	(± 0,5% max)	± 0,3% ± 1 mm
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligheid Rechthoekigheid	(± 0,6% max)	± 0,3% ± 1,2 mm
		Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Vlakheid	(± 5% max)	± 0,5% max ± 1,5 mm Warpage diagonal/edge ± 0,4%
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit Vorstandigkeit	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Änderung Geen enkele variatie	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3	> 10% Gruppo BIII Bla UGL	E ≤ 0,1% Bla - UGL	
Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breeksterkte	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9	Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas previe Erfordernis nicht vorgesehen Niet opgenomen eis	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig	
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Verschleiß (Volumenverlust) Diepe slijtsterkte	ISO 10545-6		≤ 175 mm ²	
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Slijtvastheid van het oppervlak van geglaazuurde tegels	ISO 10545-7		Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Klasse 4	
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°)	ISO 10545-8		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte deo Oberfläche Oppervlaktehardheid	EN 101		> 6	
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluorhydrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstofzuur)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA	
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbeständigkeit van geglaazuurde tegels	ISO 10545-14		Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5	
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51130		LEV: R9	R10
Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Slipweerstand. Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51097		Classe A Class A Classe A Gruppe A Klasse A	Classe B Class B Classe B Gruppe B Klasse B
	B. C. R.A. (No Lev)		μ > 0,40 (Wet) μ > 0,40 (Dry)	0,40 ≤ μ ≤ 0,74
	DCOF Acu Test (No Lev)		≥ 0,42	μ ≥ 0,42

17



Prima edizione: Marzo 2019
Coordinamento: Ufficio Marketing
Stampa: Intese grafiche



